

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 13 OCTOBRE 2016

DELIBERATION N°BC/2016.00437

**FOURNITURE DE REACTIFS POUR LA POTABILISATION DE L'EAU - 12 LOTS -
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES**

Le Bureau communautaire a été convoqué le 07 octobre 2016

Nombre de membres en exercice : 51

Nombre de présents : 35

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de voix : 37

Membres titulaires présents :

M. Gilles ARTIGUES, M. Jean-Alain BARRIER, M. Eric BERLIVET,
M. Jean-Claude CHARVIN, M. Marc CHAVANNE, M. Gilles ESTABLE, M. Marc FAURE,
M. Christophe FAVERJON, Mme Sylvie FAYOLLE, M. Christian FAYOLLE,
M. Luc FRANCOIS, M. Michel GANDILHON, M. Pascal GARRIDO, M. Roland GOUJON,
M. Rémy GUYOT, M. Marc JANDOT, M. Raymond JOASSARD, M. Christian JULIEN,
M. Robert KARULAK, M. Pascal MAJONCHI, M. Gérard MANET, M. Yves PARTRAT,
M. Jean-Michel PAUZE, M. Gilles PERACHE, M. Gaël PERDRIAU, M. Marc PETIT,
M. Hervé REYNAUD, M. Marc ROSIER, M. Jean-Claude SCHALK, M. Joseph SOTTON,
M. Jean-Marc THELISSON, M. Gilles THIZY, M. Daniel TORGUES, M. Enzo VIVIANI,
M. Georges ZIEGLER

Pouvoirs :

M. Bernard LAGET donne pouvoir à M. Gaël PERDRIAU,

M. Jean-Paul RIVAT donne pouvoir à M. Hervé REYNAUD

Membres titulaires absents excusés :

M. Jean-François BARNIER, M. Denis BARRIOL, M. Paul CELLE, M. Jean-Luc DEGRAIX,
M. Bernard FAUVEL, M. Jean-Claude FLACHAT, M. Daniel JACQUEMET,
M. Yves LECOCQ, M. Michel MAISONNETTE, M. Yves MORAND,
Mme Michèle NIEBUDKOWSKI, M. Jean-Philippe PORCHEROT, M. Gérard TARDY,
M. Alain VERCHERAND

Secrétaire de Séance :

M. Rémy GUYOT

REÇU EN PREFECTURE

Le 25 octobre 2016

VIA DOTELEC - iXBus

042-244200770-20160720-D20160043710-DE

DATE D'AFFICHAGE :20161025

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 13 OCTOBRE 2016

FOURNITURE DE REACTIFS POUR LA POTABILISATION DE L'EAU - 12 LOTS - AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES

Pour assurer une prestation de fourniture de réactifs pour la potabilisation de l'eau, Saint-Etienne Métropole a lancé, le 07 juillet 2016, une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert, sous la forme d'un accord cadre à bons de commande, sans montant minimum, ni montant maximum.

Le marché fait l'objet d'un allotissement.

Lot	Désignation
1	Fourniture de chaux éteinte
2	Fourniture de sulfate d'alumine
3	Fourniture de chlore gazeux
4	Fourniture de chlorite de sodium à 25 %
5	Fourniture de gaz carbonique
6	Fourniture de chlorure ferrique
7	Fourniture de soude
8	Fourniture d'acide sulfamique
9	Fourniture de polymères
10	Fourniture de charbon actif en poudre
11	Fourniture de permanganate de potassium
12	Fourniture de javel (hypochlorite de sodium)

Chacun des lots a fait l'objet d'un accord-cadre. Les candidats pouvaient présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	40 %
2-Valeur technique	30 %
3-Délai d'exécution	30 %

La commission d'appel d'offres réunie le 30 septembre 2016, a désigné les attributaires suivants :

- lot n°1 attribué à la société Européennes des Chaux et Liants,
- lot n°2 attribué à la société Feralco,
- lot n°3 attribué à la société: Gazechim,
- lot n°4 attribué à la société Caldic,

- lot n°5 attribué à la société: Messer,
- lot n°6 attribué à la société: Feracid,
- lot n°7 attribué à la société: Caldic,
- lot n°8 attribué à la société Caldic,
- lot n°9 attribué à la société SNF,
- lot n°10 attribué à la société: Dousselin et Geoffray Jaquets,
- lot n°11 attribué à la société Caldic,
- lot n°12 attribué à la société: Caldic.


Les accords-cadres à bons de commande sont conclus sans montant minimum ni montant maximum.

Le Bureau de Saint-Etienne Métropole, après en avoir délibéré :

- **autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer les contrats avec les attributaires précités,**
- **les dépenses correspondantes seront imputées au budget annexe Eau – Fonctionnement – chapitre 01.**

Ce dossier a été adopté à l'unanimité.

**Pour extrait,
Le Président,**



Gaël PERDRIAU